


1 - Test: TIM su Windows XP - Connessione Wap TIM: (user waptim; password: waptim)



Proprietà della connessione (sono tutti parametri di default ad esclusione del num. di telefono *99#)



Tim Properties [?] [X]

General Options Security Networking

Dialing options

- ☒ Display progress while connecting
- ☒ Prompt for name and password, certificate, etc.
- ☐ Include Windows logon domain
- ☒ Prompt for phone number

Redialing options

Redial attempts: 3

Time between redial attempts: 1 minute

Idle time before hanging up: never

☐ Redial if line is dropped

X 25

OK Cancel

Tim Properties [?] [X]

General Options Security Networking

Security options

☒ Typical (recommended settings)

Validate my identity as follows:

Allow unsecured password

☐ Automatically use my Windows logon name and password (and domain if any)

☐ Require data encryption (disconnect if none)

☐ Advanced (custom settings)

Using these settings requires a knowledge of security protocols.

Settings...


Interactive logon and scripting

☐ Show terminal window


☐ Run script:


Edit... Browse...

OK Cancel




Stato della connessione:







Proprietà del Modem (Telefono Samsung Z500):



Proprietà del Modem con stringa di connessione aggiuntiva (+CGDCONT=,, "wap.tim.it"):



Impostazione Proxy nel browser Firefox tramite Add-on FoxyProxy (ho usato anche putty)




2 - Test: Vodafone su Windows XP


Test Nokia Modem 5800 XpressMusic:

```
ATQ0V1E0 - OK
AT+GMM - Nokia 5800 XpressMusic
AT+FCLASS=? - 0
AT#CLS=? - COMMAND NOT SUPPORTED
AT+GCI=? - COMMAND NOT SUPPORTED
AT+GCI=? - COMMAND NOT SUPPORTED
ATI1 - 357988038533126
ATI2 - V ICPR72_10w25.3
      11-10-10
      RM-356
      (c) Nokia
      V 52.0.007
ATI3 - Nokia 5800 XpressMusic
ATI4 - ICPR72_10w23
ATI5 - OK
ATI6 - OK
ATI7 - OK
```

Proprietà del Modem (Telefono Nokia 5800 XpressMusic):




Proprietà del Modem con stringa di connessione aggiuntiva (+CGDCONT=,, "wap.omnitel.it"):



Connessione Wap VODAFONE: (user vuoto; password: vuoto)



Impostazione Proxy nel browser K-Meleon (funziona solo la navigazione via web):



3 - Test: TIM su Ubuntu 8.04

Modifica di TIM

Nome connessione:

☐ Connettere automaticamente

☐ Impostazioni di sistema

Banda larga mobile | Protocollo Point-to-Point (PPP) | Impostazioni IPv4

Base

Numero:

Nome utente:

Password:

Avanzate

APN:

Rete:

PIN:

PUK:

☒ Mostra le password

Modifica di TIM

Nome connessione:

☐ Connettere automaticamente

☐ Impostazioni di sistema

Banda larga mobile | Protocollo Point-to-Point (PPP) | Impostazioni IPv4

Autenticazione

☒ Usare autenticazione

☒ PAP

☒ CHAP

☒ MSCHAPv2

Compressione

☐ Usare cifratura Point-to-Point (MPPE)

☐ Richiedere cifratura 128 bit

☐ Usare MPPE con stato

☒ Permettere compressione dati BSD

☒ Permettere compressione dati Deflate

☒ Usare compressione intestazioni TCP

Eco

☐ Inviare pacchetti eco PPP

Modifica di TIM

Nome connessione:

☐ Connettere automaticamente


☐ Impostazioni di sistema


Banda larga mobile | Protocollo Point-to-Point (PPP) | Impostazioni IPv4

Metodo:

Indirizzo

Indirizzo	Maschera	Gateway


 Aggiungi



 Elimina

Server DNS:

Domini di ricerca:


Id client DHCP:


 Rotte...

 Annulla  OK

Connessioni di rete

Cablata | Wireless | **Banda larga mobile** | VPN | DSL

TIM	4 minuti fa	 Aggiungi
Vodafone (Omnitel)	1 anno fa	

 Modifica

 Elimina

 Chiudi



4 - Test: Tim su Windows XP con Vodafone Mobile Connect

Network Connection Settings

Profile name:

Authentication Number:

Username:

Password:

APN and Additional Settings

☐ Dynamic ☒ Static

APN:

IP Settings

☒ Dynamic ☐ Static

IP Address:

Authentication Protocol

☐ CHAP ☒ PAP

DNS Settings

☒ Dynamic ☐ Static

Primary DNS:

Secondary DNS:

WINS Settings

☒ Dynamic ☐ Static

Primary WINS:

Secondary WINS:

New Remove Modify Save Cancel

About Mobile Connect

Mobile Connect

(C)2004-2007 Huawei Technologies Co., Ltd.
Version number: HOST30.11.06.04.00.47

 Warning: This Program is protected by copyright laws and international copyright treaties. No part of this software may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of Huawei Technologies Co., Ltd..

Welcome to Huawei homepage: www.huawei.com

OK

Mobile Connect

File Tools Settings Help

Disconnect

Browser

SMS

Contacts

Write

Inbox

Outbox

Draft

Trash

Reports

Trash

1 / 1000

Name	Phone Number	Time	Position	Content
www.119.it		05/31/2011 15:37:54	Inbox	TIM ti inform

TIM ti informa - a tutela della tua privacy - che e' stato effettuato un accesso all'Area Clienti 119 Self Service con la username relativa al tuo telefonino.

RestoreDelete

Signal

UMTS

Network

TIM

Connection

Duration: 00:03:43

Volume: 52.6KB

	Sent	Received
Volume:	31.9KB	20.6KB
Rate:	0bps	0bps
Top rate:	0bps	0bps

Information

New messages: 0

New SMS reports: 0

Volume Statistic

Last Volume Statistic

Sent:35.6KB

Received:23.3KB

Duration:00:05:06

Total Volume Statistic

Sent:92.1MB

Received:921.8MB

Duration:48:18:06

Last Reset Time

Reset

Close

Diagnostics

Messages in USIM/SIM Card: 1/30

Contacts in USIM/SIM Card: 14/250

IMEI Number:

API Version: API.11.13.01D

Firmware Version: 11.116.01.00.00

Hardware Version: CD33TCPU

OK